



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Królewskiej Tamy 135; 44 – 100 Gliwice
tel: 32/3350105, 3350106, fax.: 32/3350107
www.pec.gliwice.pl, office@pec.gliwice.pl

PRZETARG

z publikacją ogłoszenia
na

**Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie
od 01.07. 2018 do 30.06. 2019 r.**

**ELEKTROFILTRÓW: Kotłów WP -70 NR 1, 2, 3
Kotłów WR -25 NR 1, 3, 4**

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEC Gliwice Sp. z o.o.
udzielania zamówień nie objętych ustawą „prawo zamówień publicznych”.

Czerwiec 2018 r.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza przetarg na przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07. 2018 r. do 30.06. 2019 r.

ELEKTROFILTRÓW: Kotłów WP -70 NR 1, 2, 3

Kotłów WR -25 NR 1, 3, 4

Lokalizacja obiektu: Ciepłownia PEC Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Utrzymanie ruchu

zgodnie z załączonym harmonogramem okresowych przeglądów i zakresem czynności konserwacyjnych oraz:

usuwanie nieprawidłowości pracy spowodowane usterkami mechanicznymi wewnątrz komory elektrofiltru,

usuwanie nieprawidłowości w mocowaniu i zawieszeniach elektrod zbiorczych i ulotowych, elementy mechaniczne systemu odbioru pyłu spod lejów elektrofiltrów podczas pracy kotłowni WP-70,

konserwacja, naprawa poręczy, podestów, drabinek, itp.

Konserwacja, naprawa zespołów i podzespołów:

elektrofiltry - zgodnie z kartą remontową,

urządzenia odbioru pyłu spod lejów elektrofiltrów w zakresie mechanicznym, zasuw,

wymiana uszczelek, itp.

Smarowanie przewodzących zgodnie z wymogami przedstawionymi w DTR elektrofiltrów.

Napędy strzepywaczy elektrod ulotowych i zbiorczych:

- wymiana smaru elektrofiltry kotłów WP – 70 nr 1, WR – 25 nr 1,3,4
- wymiana oleju elektrofiltry kotłów WP – 70 nr 2

Sprawdzenie luzów pomiędzy pierścieniami ślizgowymi, a sworzniami młotków oraz łożysk wałów strzepywaczy elektrod zbiorczych i ulotowych. Sprawdzenie należy zakończyć sprawozdaniem z pomiarów przekazując go zleceniodawcy. Ewentualna naprawa zostanie wykonana odrębnym zleceniem i według procedur obowiązujących u zleceniodawcy.

Sprawdzenie stanu wewnętrznego poszycia lejów zsypowych.

Sprawdzenie stanu izolatorów zawieszonych oraz izolatorów wałów napędowych elektrod ulotowych.

Wszystkie elektrofiltry

- wykonanie regulacji i ustawienia młotków strzepywaczy elektrod zbiorczych i ulotowych.
- uruchomienie zapieczonych młotków w pierścieniach ślizgowych,
- sprawdzenie mocowań oraz ustawienia ram elektrod ulotowych na izolatorach zawieszonych,
- sprawdzenie stanu izolacji izolatorów wałów strzepywaczy elektrod ulotowych,
- sprawdzenie sprzęgieł wałów napędowych strzepywaczy elektrod ulotowych i zbiorczych,
- przegląd objaków pneumatycznych wraz z regulacją ustawienia,
- elektrofiltr WP-70 nr 1 naprawa elektrod zbiorczych (20 szt.), zapieczonych młotków (szt. 28),
- elektrofiltr WR-25 nr 1,2,3 naprawa zapieczonych młotków szt. 36,
- elektrofiltr WP-70 nr 2 naprawa młotków (szt. 22),
- czyszczenie, regulacja objaków elektromagnetycznych (szt.24).

Dane techniczne:

Kotłownia WP – 70

Elektrofiltr nr 1 typ HKE28-800/3x4,24x8,13/395 producent ELWO Pszczyna

Liczba sekcji 1

Liczba pól 3

Podziałka międzyrzędowa 395 mm

Jednostkowa powierzchnia osadcza $76,2 \text{ m}^2/\text{m}^3/\text{s}$

Zespół T/P Z1KT 380/106/800

System oczyszczania elektrod - el. zbiorcze 3 szt.; el. ulotowe 3 szt. , Typ motoreduktorów SUMITOMO CHHM012-4135D5133/G silnik F63 S/4

Instalacje ogrzewania izolatorów zawieszeniowych, obrotowych, lejów zsykowych

Sygnalizacja poziomu pyłu w lejach typ wibracyjny WSP-1C

Elektrofiltr nr 2 typ EM400/H1P1/3x40-2x5275/2C/2C/P6 producent FLS miljo

Liczba sekcji 2

Liczba pól 3

Podziałka międzyrzędowa 400 mm

Jednostkowa powierzchnia osadcza $60 \text{ m}^2/\text{m}^3/\text{s}$

Zespół T/P FT DC 380/110/400

System oczyszczania elektrod - el. zbiorcze 6 szt.; el. ulotowe 6 szt. ; strzepywacze sit wlotowych szt.2 , Typ motoreduktorów

SF 67 + R 42

Instalacje ogrzewania izolatorów zawieszeniowych, obrotowych, lejów zsykowych

Sygnalizacja poziomu pyłu w lejach typ pojemnościowy VEGACAP 60

Elektrofiltr nr 3 typ HE2x15-600/3x4,0x7,6/385 producent ELWO Pszczyna

Liczba sekcji 2

Liczba pól 3

Podziałka międzyrzędowa 385 mm

Jednostkowa powierzchnia osadcza $91,9 \text{ m}^2/\text{m}^3/\text{s}$

Zespół T/P Z1KT 380/106/600

System oczyszczania elektrod - el. zbiorcze 6 szt.; el. ulotowe 6 szt. , Typ motoreduktorów NFS-100 silnik SKg 56-4B

Instalacje ogrzewania izolatorów zawieszeniowych, obrotowych, lejów zsykowych

Sygnalizacja poziomu pyłu w lejach typ pojemnościowy VEGACAP-Vega

Kotłownia WR – 25

Elektrofiltr nr 1, 3, 4 typ HKE 11-250/2x4,0x6,6/400 producent ELWO Pszczyna

Liczba sekcji 1

Liczba pól 2

Podziałka międzyrzędowa 400 mm

Jednostkowa powierzchnia osadcza $41,9 \text{ m}^2/\text{m}^3/\text{s}$

Zespół T/P Z1KT 380/106/250

System oczyszczania elektrod - el. zbiorcze 2 szt.; el. ulotowe 2 szt. , Typ motoreduktorów SUMITOMO CHHM0 12-6130DB6-1479/G silnik F63 S/4

Instalacje ogrzewania izolatorów zawieszeniowych, obrotowych, lejów zsykowych

Sygnalizacja poziomu pyłu w lejach typ CP2

Instalacja obijaków elektromagnetycznych typ OP2 szt.4

WYMAGANIA:

Zadaniem jest utrzymanie elektrofiltrów w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i użytkowania. Praca elektrofiltrów musi zapewnić wymagane wielkości emisyjne (emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery na poziomie nie większym niż $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$)

Osoby zatrudnione przy robotach remontowych i utrzymaniu ruchu powinny posiadać ważne uprawnienia energetyczne E w zakresie napraw i konserwacji.

Wykonawca powinien znać instrukcje eksploatacji:

- Urządzeń odpopielania WP-70
- Kotłów WR - 25
- DTR elektrofiltrów kotłów WP-70 i WR-25

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze oraz sprzęt zapewnia wykonawca.

Materiały dostarczane przez wykonawcę muszą posiadać datę produkcji 2018 lub 2019 r.

Zleceńodawca informuje, iż w czasie postoju kotłowni WP – 70 dokonywany będzie przegląd prowadzony przez serwis producenta (POLKO) układu odbioru pyłu spod lejów elektrofiltrów kotłów WP – 70 nr 1,2,3 oraz czyszczenie elektrofiltrów WP- 70 sprężonym powietrzem.

Gospodarka odpadami

Wykonawca jako ich wytwórca, który nie prowadzi instalacji w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska jest zobligowany do postępowania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jedn. DZ. U. z dnia 08.01.2013., poz. 21 z późn. zmianami.

Zagospodarowanie odpadów:

Złom metali kolorowych, stali i żeliwa należy odstawić do zakładowej złomnicy PEC - Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach. Rozliczenie zdanego złomu prowadzi Mirosław Konderski poprzez ważenie na wadze i spisaniu odpowiedniego protokołu, którego wykonawca skserokopię przedstawia rozliczającemu prace.

Odpady komunalne powstałe w wyniku prac należy przetransportować na miejsce składowania na terenie zakładu przy ul. Królewskiej Tamy.

Inne powstałe odpady wymagające specjalnej procedury składowania i utylizacji wykonawca zlikwiduje za pomocą swoich służb i na własny koszt.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

Wykonawca zastosuje się do poniższych wymogów :

- wszystkie prace ze względu na ciągły ruch Ciepłowni muszą być wykonywane w godzinach i dniach ustalonych z kierownictwem Ciepłowni,
- wszystkie kolizje i przeszkody związane z prowadzeniem prac, a także inne czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia

Wykonawca usuwa i wykona we własnym zakresie,

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi zapoznać się z obowiązującymi przepisami i instrukcjami dotyczącymi eksploatacji wymienionymi w pkt.2.1.1,
- Wykonawca musi stosować się do wymogów kierownictwa i dozoru ZC-1,
- Zamawiający informuje, że w czasie wykonywania prac mogą być prowadzone inne roboty remontowe na w/w obiekcie,
- podana przez oferenta cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie będzie mogło ulec podwyższeniu, a roboty dodatkowe w tradycyjnym znaczeniu tego określenia nie są brane pod uwagę.
- Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek.

Zamawiający zapewnia:

- energię elektryczną,
- sprężone powietrze 0,6 MPa
- wodę.

Prace remontowe

Po zakończonych przeglądach i stwierdzeniu wystąpienia dodatkowych prac – robót remontowych, procedura wykonania tych prac będzie wymagała:

- spisania stosownego protokołu z wyraźnym określeniem zakresu prac,
- wyceny robocizny prac remontowych,
- wyceny zakupu materiałów,
- akceptacji Zamawiającego,
- negocjacji,
- wystawienia zlecenia przez Zamawiającego.

Oferent zobowiązany jest do uczestnictwa w wizji lokalnej (pod rygorem odrzucenia oferty) w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ ÷ 13³⁰ uzgadniając uprzednio termin z przedstawicielami zamawiającego.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

- 1) O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - e) nie wyrządzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
 - f) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa,
 - g) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnym,
 - h) wnieśli wadium,
 - i) uczestniczyli w wizji lokalnej.
- 2) W ramach powyższych wymogów zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
 - a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest:
 - wykazanie się zrealizowaniem min.3 podobnych robót w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem nin. postępowania, które swoim rodzajem, zakresem i wartością odpowiadają nin. zamówieniu,
 - b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) b) wymagane jest:
 - dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami transportowymi umożliwiającymi prawidłową realizację zamówienia,
 - dysponowanie odpowiednią liczbą osób zdolnych wykonać nin. zamówienie,



- dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie do robót świadectwo kwalifikacyjne typu „D” grupy 2.
 - dysponowanie osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne „E” grupy 2 w zakresie obsługi, konserwacji i remontów urządzeń energetycznych .
- c) w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1) c) wymagane jest:
- przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
- 3) Spełnienie powyższych warunków następuje poprzez podpisanie oświadczenia (formularz ofertowy) i dołączenie dokumentów, wyszczególnionych w pkt. 6. niniejszego dokumentu.
- 4) Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie udzielone mu przez PEC - Gliwice Sp. z o.o.,
Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który znajduje się w sporze z PEC - Gliwice w związku z udzielonym mu zamówieniem.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami.

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym nośnikiem.

Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto wszystkie strony oferty (zawierające treść) winny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wszystkie kopie dokumentów winny być opatrzone pieczętą : „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:

Przetarg na ” Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07. 2018 r. do 30.06. 2019 r.

ELEKTROFILTRÓW: Kotłów WP -70 NR 1, 2, 3

Kotłów WR -25 NR 1, 3, 4. ”

Ponadto zawierać powinno nazwę i adres zamawiającego jak i nazwę i adres oferenta.

Oferowana cena winna być ceną całkowitą i ostateczną kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 2 nin. specyfikacji.

Oferowana cena jest ceną ryczałtową. W związku z powyższym Wykonawca powinien przewidzieć i ująć w kosztorysie wszystkie roboty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, również te, które mogły zostać pominęte w projekcie i warunkach niniejszej specyfikacji.

Oferent podaje cenę netto. Będzie ona podstawą porównania ofert.

Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

6. Zawartość oferty

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i zawierać:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
- 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli);
- 3) sprecyzowane warunki gwarancji i serwisu;
- 4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w punkcie 4.:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - c) odpowiednio poświadczone przez wykonawcę kserokopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) wyszczególnione w p. 4.2.b.;
 - d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 - e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością;
 - f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **21 czerwca 2018 r. do godz. 10:00** , w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego - w kancelarii, pokój nr 115.

(Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00)

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 113 (świetlica)

w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 10:15

8. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY

Okres ważności oferty - do dnia 21 lipca 2018 r.

9. WADIUM



Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości: **4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)**
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o.: ING Bank Śląski III Oddział Gliwice, nr konta 90 1050 1230 1000 0022 6101 9190,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty dokument potwierdzający dokonanie wpłaty. Na poleceniu przelewu należy wpisać nazwę zadania, jakiego ono dotyczy. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Oryginał dokumentu winien być wpięty do oferty w sposób umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałej oferty, celem przekazania do działu księgowości naszego przedsiębiorstwa.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, gdy nastąpiła konieczność ponownego badania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Wadium zostanie zatrzymane, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

10. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia. Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 18.06.2018 roku do godziny 15.00.

Zamawiający przesyła treść pytania i wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili pobranie materiałów przetargowych. Równocześnie zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej treść pytania oraz odpowiedź, bez ujawniania źródła zapytania.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
Zbigniew Superat tel. 32/335-01 51 (w zakresie merytorycznym);
Renata Uramowska - Słuszniak tel. 32/335-01 04 (w zakresie formalnym).

11. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT



Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1) cena (netto) - 95 %

przeliczana wg wzoru:	$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej / najtańszej}}{\text{cena kolejnej oferty}}$	X 95 pkt.
-----------------------	--	-----------

2) gwarancja - 5 %

przeliczana wg wzoru:	$\frac{\text{okres gwarancji kolejnej oferty}}{\text{okres gw. oferty najkorzystniejszej / najdłuższy}}$	X 5 pkt.
-----------------------	--	----------

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

12. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, a informację o wyborze oferty umieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.
3. Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie ważności oferty.

13. POZOSTAŁE INFORMACJE

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Zadeklarowana cena jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
2. Zakończenie wszystkich robót i przekazanie Zamawiającemu obiektu po remoncie nastąpi do dnia wyznaczonego w umowie.
3. Prawo fakturowania nastąpi w dniu podpisania przez pełnomocników Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru robót wg wzoru Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do kancelarii Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Dopuszcza się fakturowanie częściowe w przypadku zakończenia etapu robót określonego

w umowie.

5. Przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu „Kartę gwarancyjną”, której wzór stanowi załącznik do umowy.
6. Prace realizowane przez Wykonawcę muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika, posiadającego uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót.
7. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wymagane obowiązującymi przepisami atesty materiałów, karty charakterystyki materiałów, świadectwa jakości, certyfikaty oraz protokoły pomiarów elektrycznych, nie później niż na dwa dni przed odbiorem końcowym.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować remontowane pomieszczenia i przekazać je Zamawiającemu w stanie umożliwiającym ich eksploatację.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10 % wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
10. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego wg zasad wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

- formularz ofertowy
- warunki gwarancji i serwisu
- konserwacja, przeglądy i remonty e-filtrów 1,2,3 kotłów WP-70 wraz z rysunkami,
- konserwacja, przeglądy i remonty e-filtra 1, kotła WR- 25 wraz z rysunkami,
- obijak OP -2.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Zatwierdzam:.....

Rudolf Winiarczyk