


DA/422/18

 Dział TA	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.
	<b>Dział Elektryczny</b>

TA/534/2018

Nr sprawy 004480/18

Nr dok 04943/18

Gliwice 10.10.2018 r.

**Dział DA**  
- w miejscu -

Dot.: Utrzymanie czystości w Dziale TA powierzchnie do sprzątania

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnie do sprzątania [m <sup>2</sup> ]	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnie okien ilość/ [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia glazury /lamperii [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Warsztat remontu pomp	Warsztat pomp -szatnia	15,54	Wykładzina PCV	2,5	20	
		Warsztat pomp łaźnia i WC	8,58	Glazura	-	34,4	
		<b>Ogółem</b>	24,12		2,5	54,4	
2.	Budynek Działu Elektrycznego TA	Warsztat elektryczny	60,90	Glazura	1,96	37,68	
		WC-warsztat	3,6	Glazura	1,96	21	
		Elektrycy	12,6	Glazura	1,96	17,52	
		Inspektor d/s tech-ekon.	15,68	Glazura	3,92	-	
		WC damsko-męski	4,99	Glazura	-	36,48	
		Szatnia – Łaźnia + WC	40,75	Glazura	5,88	84,9	
		Kierownik	30,74	Glazura	3,92	-	
		Mistrzowie	40,88	Glazura	3,92	-	
		Pomieszczenie socjalne	13,98	Glazura	1,96	23,7	
		Pomieszczenie techniczne	15,37	Glazura	1,96	24,60	
		Archiwum	14,0	Glazura	1,96	24,0	
		Magazyn	41,6	Glazura	3,92	-	
		korytarze	69,6	Glazura	-	123,6	
		schody	8,20	Glazura	-	18,0	
		<b>Ogółem</b>	372,89		31,36	411,48	

Suma powierzchni do sprzątania w Dziale TA 372,89+24,12=397,01 m<sup>2</sup>Suma powierzchni okien do mycia w Dziale TA 2,5+31,36=33,86 m<sup>2</sup>Suma powierzchni glazury i lamperii do sprzątania w Dziale TA 54,4+411,48=465,88 m<sup>2</sup>

**KIEROWNIK**  
Działu Elektrycznego  
mgr inż. Mirosław Bywański

**Wykaz powierzchni do sprzątania w poszczególnych obiektach jednostek organizacyjnych PEC – Gliwice Sp. z o.o.  
przy ul. Królewskiej Tamy 135 i 44**

**Dział Administracyjny - Socjalny**

L.p.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątania /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury /lampert /m <sup>2</sup> /
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pawilon I siedziba Zarządu	- pomieszczenia biurowe - sekretariat - sala konferencyjna - świetlica - toalety - pomieszczenie socjalne - korytarz	156,00 29,40 28,00 81,10 20,10 5,30 53,30	płytki ceram. „-“ „-“ „-“ „-“ „-“ „-“	19,20 2,40 7,20 10,40 3,00 2,40 2,40	66,20 płytki + 3,24 lustro 90, 62 płytki
	R a z e m		373,20	X	47,00	X
2.	Budynek garaży	Archiwum zakładowe	45,00	posadzka betonowa zagruntowana sikaflaoorem		
	R a z e m		45,00	X	-	X

3.	Budynek służb technicznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomieszczenia biurowe</li> <li>- pokój szkoleń</li> <li>- archiwum D1<sup>1</sup></li> <li>- serwerownia<sup>2</sup></li> <li>- pomieszczenie techniczne<sup>1</sup></li> <li>- pierwsza pomoc medyczna</li> <li>- pomieszczenie lekarza</li> <li>- pomieszczenie maszyn biurowych</li> <li>- pomieszczenie socjalne</li> <li>- pomieszczenie porządkowe</li> <li>- toalety</li> <li>- korytarz</li> <li>- hall wejściowy - wiatrołap</li> </ul>	192,75 27,20 13,45 11,00 9,30 19,30 13,50  8,70 8,60 1,90 18,20 75,10 7,70	wykładzina dywanowa pętelkowa w płycie "-" płytki PCV "-" linoleum "-" płytki ceram. "-" linoleum płytki ceram.	61,00 71,40 atrium	66,00 drzwi przeszklone, 111 płytki ścienne, 228,5 winylowa okleina ścian
	R a z e m		406,70	X	132,40	X
4.	Budynek portierni nr 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- portiernia</li> <li>- serwerownia<sup>2</sup></li> <li>- szatnia</li> <li>- poczekalnia</li> <li>- korytarz wewnętrzny</li> <li>- korytarz przy portierni</li> <li>- toaleta</li> <li>- pomieszczenie gospodarcze</li> </ul>	15,90 15,70 11,00 5,10 8,00 14,20 5,00 2,40	płytki "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-"	16,90 8,40 pozostałe	10 płytki
	R a z e m		77,30	X	25,30	X



5.	Budynek służb księgowo – ekonomicznych	- pomieszczenia biurowe - korytarz + schody - pomieszczenie gospodarcze - portiernia - toalety	144,80 70,80 2,10 10,00 23,00	linoleum lastriko linoleum płytki ceram lastriko	27,00 7,60 - 9,60 3,50	20,60 kafle szklane 29,50 lamperia 42,50 płytki
	Razem		250,70	X	47,70	X
6.	Budynek dyspozytorni / TSKS/	- pomieszczenia biurowe - serwerownia <sup>2</sup> - magazyny podręczne <sup>3</sup> - pomieszczenie techn. - toalety - pomieszczenie socjalne - korytarz + wiatrołap	244,50 10,90 13,60 3,90 8,60 8,10 35,40	płytki ceram. „-” „-” „-” „-” „-” „-”	47,50 pozostałe 8,10	- 59,10 płytki
	Razem		325,00	X	55,60	X
7.	Budynek Ciepłowni WP-70 + WR-25	- serwerownie <sup>2</sup>	39,40	płytki	2,80	
	Razem		39,40	X	2,80	X
	Łącznie powierzchnia do sprzątnięcia		1 517,30 <sup>4</sup>	X	310,80	X

<sup>1</sup> Pomieszczenia do sprzątnięcia 1x w tygodniu.

<sup>2</sup> Pomieszczenia serwerowni sprzątnięte 1 raz w miesiącu, należy sprzątnąć w uzgodnieniu z Głównym Informatykiem.

<sup>3</sup> Pomieszczenie magazynów podręcznych sprzątnięcie 1 x na miesiąc

<sup>4</sup> 1517,30 – powierzchnia objęta sprzątnięciem w dniu 01.10.2018r., przyjęta w formularzu cenowym bez przeliczenia powierzchni sprzątniętych w różnych okresach czasowych

KIEROWNIK DZIAŁU  
Administracyjno-Socjalnego  
Elżbieta Witkowska



## Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium

do DA w/m

Nr sprawy 004439/18

Nr dokumentu 04956/18

NASZ ZNAK: TL/ 1409 /18

WASZ ZNAK: -

DATA: 2018-10-10

dot.: Powierzchni do sprzątania w Dziale TL

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątania	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien	Powierzchnia glazury (lamperii)
			( m <sup>2</sup> )		( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
1.	TL	Pomieszczenie nr 1 (laboratoryjne)	42,58	kafelki	8,65	56,48
2.	TL	Pomieszczenie nr 1/1 (laboratoryjne)	19,00	kafelki	2,50	17,00
3.	TL	Pomieszczenie nr 1/2 (laboratoryjne)	11,00	kafelki	–	14,00
4.	TL	Korytarz	26,00	kafelki	–	–
5.	TL	Pomieszczenie nr 2 (biurowe)	15,95	wykładzina PCV	3,02	–
6.	TL	Pomieszczenie nr 3 (WC)	3,75	kafelki	–	20,08
7.	TL	Pomieszczenie nr 4 (socjalne)	4,86	kafelki	2,02	5,66
8.	TL	Pomieszczenie nr 5 (biurowe)	18,62	kafelki	2,69	–

9.	TL	Pomieszczenie nr 6 (biurowe)	9,57	wykładzina PCV	2,69	–
10.	TL	Pomieszczenie nr 7 (biurowe)	9,24	wykładzina PCV	2,69	–
11.	TL	Pomieszczenie nr 8 (biurowe)	9,24	wykładzina PCV	2,69	–
12.	TL	Pomieszczenie nr 9 (laboratoryjne)	14,25	kafelki	2,53	32,27
13.	TL	Pomieszczenie nr 10 (magazyn)	5,98	lastriko	1,37	8,55
Ogółem:			146,04	kafelki (w tym lastriko)	30,85	154,04
			44,00	wykładzina PCV		

*razem 190,04 = 190,00*

Agnieszka Nowak

Sporządził/a

Jolanta Liszka

Zatwierdził/a

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  
GLIWICE**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ · GLIWICE**  
Spółka z o.o.  
**Zakład Ciepły Nr 1**

**ZAKŁAD CIEPLNY NR 1**

Nr. Spr. 004439/18  
Nr. Dok. 04984/18  
ZC-1/ 1946 /2018

11.10.2018r.

**Do DA**

*Dotyczy: pisma DA/424/2018*

LP.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne pomieszcz.	Powierzchnia sprzątnania m <sup>2</sup>	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien m <sup>2</sup>	Powierzchnia glazury/lamperii m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budynek sprężarkowni	Szatnia spychy, sprężarki dół	23,88	Płytki-lastriko	1,54	66,44 lamperia
		Łazienka, toaleta	11,31	Płytki - glazura	0,71	30,60 glazura
		Szatnia spychy, sprężarki góra	30,94	Płytki - lastriko	8,46	88,44 lamperia
		toaleta	4,3	Płytki - glazura	0,63	18,26 glazura
		korytarz	23,2	Płytki-lastriko	3,44	32,76 lamperia
2.	Budynek WP	+ Szatnia WP pom. socjalne	25,33	Płytki - lastriko	3,20	25,33 glazura
		+ Szatnia WP	98,67	Płytki-lastriko	16,0	25,50 glazura
		+ Łazienka ,toaleta	40,8	Płytki-glazura	6,40	93,0 glazura
		Korytarz długi	63,24	Płytki - lastriko	-	114,45 lamperia
		Korytarz mały	11,57	Płytki - lastriko	-	58,59 lamperia
		Biura WP	71,28	Wykładzina	12,80	-
		Łazienki kierownictwa	20,76	Płytki-glazura	-	68,14 glazura
		Pomieszczenie socjalne ZC-1	11,69	linoleum	-	1,73 glazura
	1 x w tygodniu	Winda – pomieszcz.	14,88	Blacha ryflowana + Lastriko	-	-
		Klatka WP	91,18	Lastriko	-	86,34 lamperia
		+ Korytarz do b. mistrzów, korytarz do kier., przy archiwum	37,28	Lastriko	-	57,45 lamperia
		Biuro remontów	19,52	Wykładzina	6,40	-
		Jadalnia	20,16	Wykładzina	4,80 + firanki	27,52 lamperia
		+ Biuro mistrzów	57,13	Płytki-glazura	6,40	-
		+ Szatnia	20,06	Płytki-	-	-



		mistrzów		glazura		
		+ Łazienka mistrz.	13,77	Płytki-glazura	3,20	51,97 glazura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Biuro kier.-góra	16,25	Wykładzina	6,18	3,63 glazura
		Inspektor Nadzoru ZC-1	9,88	Płytki-glazura	1,68	2,24 glazura
	1 raz na 2 tyg.	Archiwum WP	15,86	Płytki-glazura	-	-
		+ Nastawnia WP	58,34	Płytki-glazura	16,0	23,28 lamperia 27,1 panele
		+ Korytarz-klatka	94,10	Lastriko, posadzka betonowa	-	186,10 lamperia
		Szatnia, łazienka	21,41	Płytki-glazura	2,10	7,35 lamperia 38,43 glazura
		Klatka do podajników	8,20	Posadzka betonowa	-	17,4 lamperia
		Szatnia – firmy obce (dół)	66,36	Posadzka betonowa, płytki-glazura	-	113,60 glazura 16,20 lamperia
3.	Budynek WR	+ Nastawnia WR- nowa	51,7	Płytki-glazura	13,02	-
		Jadalnia, łazienka, szatnia	27,74	Płytki-glazura	4,54	41,91 glazura 10,05 lamperia
		Szatnia WR	19,2	Płytki - lastriko	2,9	23,4 lamperia
		Pomieszczenie - firmy obce	34,98	Płytki - lastriko	5,52	7,7 lamperia
		Łaźnia, toaleta	20,06	Płytki-glazura	2,0	47,20 glazura 16,80 lamperia
		Korytarz, klatka	63,88	Płytki-glazura	-	90,36 lamperia
		klatka	66,00	Płytki grysowe	-	117,00 lamperia
		Biuro Mistrzów Gospodarki Opalem	32,00	Płytki - glazura	8,4	-
			1286,17		136,32	1 047,63 lamperia
						588,64 glazura+panele
		1 x w tygodniu	14,88	-	-	-
		1 raz na 2 tyg.	15,86	-	-	-
		Suma:	1316,91		136,32	1047,63 lamperia 588,64 glazura+panele

1 316,9

Oznaczenie + rejonysprzątane również w sobotę

GLÓWNY INŻYNIER CIEPŁOWNI

mgr inż. Waldemar Dąbrowski



## Do DA

dot: powierzchni do sprzątania i mycia w pomieszczeniach budynku Działu AKPiA.

Niniejszym pismem przesyłamy dane dotyczące powierzchni do sprzątania i mycia w pomieszczeniach budynku Działu AKPiA.

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątania /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien ilość /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury / lamperii /m <sup>2</sup> /	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budynek oddziału remontów – pomieszczenia Działu TS	Klatka schodowa ETAP NR 1	33,5	Płytki podłogowe	4,3 / 6 okien	35,3	W kolumnie nr 7 podana ilość lamperii klatki schodowej
2.		Pomieszczenia biurowe w ETAP NR 1	54,8	Płytki podłogowe	12,6 / 9 okien	-	-
3.		Pomieszczenie sanitarne w ETAP NR 1 WC	11,7	Płytki podłogowe	0,6 / 1 okno	36,5	W kolumnie nr 7 podana ilość glazury ściennej
4.		Korytarz na piętrze w ETAP NR 1	13,8	Płytki podłogowe	-	46,8	W kolumnie nr 7 podana ilość lamperii korytarza
5.		Klatka schodowa ETAP NR 2 Wyjście ewakuacyjne	30,7	Płytki podłogowe	-	35,3	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
6.		Pomieszczenia warsztatowe ETAP NR 2	30,5	Płytki podłogowe	10,1 / 6 okien	-	-
7.		Korytarz ETAP NR 2	22,1	Płytki podłogowe	-	32,6	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
8.		Pomieszczenie specjalisty ETAP NR 2	10,9	Płytki podłogowe	3,3 / 2 okna	-	-
9.		Pomieszczenie mistrza ETAP NR 2	11,9	Płytki podłogowe	3,3 / 2 okna	-	-
10.		Klatka schodowa ETAP NR 2	35,3	Płytki podłogowe	-	32,6	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
11.		Pomieszczenie sanitarne w budynku ETAP NR 3 na parterze WC	10,2	Płytki podłogowe	-	33,8	W kolumnie nr 7 podana ilość glazury ściennej
12.		Pomieszczenia warsztatowe ETAP NR 3	26,9	Podłoga Sika	-	20,5	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
13.		Korytarz ETAP NR 3	5,8	Płytki podłogowe	-	9,5	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii

14.	Budynek oddziału remontów – pomieszczenia Działu TS	Pomieszczenie pracowni elektrotechnicznej	20,7	Płytki podłogowe	-	16	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
15.		Korytarz ETAP NR 3 Wejście środkowe	9,5	Płytki podłogowe	-	18	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
16.		Serwerownia	7	Płytki podłogowe	-	18,6	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
17.		Pomieszczenie gospodarcze	5	Płytki podłogowe	-	-	-
18.		Warsztat kontroli ETAP NR 4	12	Płytki podłogowe	-	11,7	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
19.		Pomieszczenie warsztatowe ETAP NR 4	25,7	Podłoga Sika	-	21,5	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
20.		Pomieszczenie warsztatowe ETAP NR 4	39,1	Podłoga Sika	-	37,8	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
21.		Korytarz ETAP NR 4	4,8	Płytki podłogowe	-	8,1	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
22.		Warsztat kalibracji	13,7	Deski	-	20,1	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
23.		Pomieszczenia socjalne (Jadalnia + Szatnia) w budynku nr 3	65	Płytki podłogowe	11,8 / 7 okien	78,7	W kolumnie nr 7 podana suma m <sup>2</sup> lamperii
24.		Pomieszczenie sanitarne (WC + Pysznice) w budynku nr 3	14,6	Płytki podłogowe	4,9 / 3 okna	51,8	-
Ogółem:			515,2	-	51 / 36 okien	565,2	-

KIEROWNIK DZIAŁU Automatyki i AKP  
inż. Mirosław Wardal

Kopia: TS a/a

DA/438/18

Gliwice 16.10.2018r

Nr sprawy: 004714

Nr dok.: 05217/18

ZC-4/ 1017 /18

DA w/m

Dot. danych do przetargu – utrzymanie czystości w obiektach PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Lp	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnia do sprzątania /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury /m <sup>2</sup> / (ściana)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budynek warsztatowo-biurowy ZC-4	<i>Razem</i>	<u>229,95</u> (całość-podłogi)		33,57	87,19	
		biura	97,64	Wykładzina PCV			
		socjalne	36,30	plytki			
		socjalne	5,51	Wykładzina PCV			
		sanitarne	19,22	plytki			
		sanitarne	13,88	lastriko			
		korytarz	49,82	lastriko			
		schody	<u>7,58</u>	lastriko			
2	Szatnia	<i>Razem</i>	<u>212,7</u> (całość-podłogi)		20 (okna na wys.3m)	88,2	
		powierzchnia szafek ubraniowych	77				
		Natryski, WC, umywalnia, pomieszczenia przejściowe				156 /plytki na ścianach/	

Warsztat

*Razem: całość okien 442,65 = 442,7*  
- okna metalowe przemysłowe 1,10 x 5,90 x = 38,94 m<sup>2</sup>  
/ do mycia raz w roku /

Budynek ZC-4 - drzwi 19 szt

- toalety 4 szt

- umywalki 11 szt

- zlewozmywaki 2 sz

Kopia: ZC-4 a/a

KIEROWNIK  
ZAKŁADU CIEPŁOTY NR 4  
mgr inż. Andrzej Lisaka



16.10.2018

WYKAZ POWIERZCHNI  
do sprzątania w Magazynie Głównym

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaje pomieszczeń + inne powierzchnie	Powierzchnie do sprzątania /m <sup>2</sup> /	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia okien /m <sup>2</sup> /	Powierzchnia glazury / lamperii /m <sup>2</sup> /
1	2	3	4	5	6	7
1	Magazyn główny	korytarz	64,4	lastriko	-	-
2		biura	17,2	Płytki ceramiczne	3	-
3		szatnia	18,7	Płytki ceramiczne	3	-
4		jadalnia	17,2	Płytki ceramiczne	3	-
5		WC	26	Płytki ceramiczne	6	99
6		pomieszczenie magazynowe	34,5	PCV	12,45	-
7		Biura	17,2	Płytki ceramiczne	3	-

*DozeH 195,2*

KIEROWNIK MAGAZYNU

*Wojciech Nowak*

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej

*inż. Jacek Rysz*